

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н02811

Срок действия с 23.03.2017

по 22.03.2020

№ 0049313

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ81. Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза".
142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. Телефон: +74955328497,
факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К (серый), Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К (белый), торговая марка: "Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К"
ТУ 2513-081-72746455-2014
Серийный выпуск.

код ОК

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2513-081-72746455-2014.

код ТН ВЭД

3214 10 100 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС»
Адрес: 453700, Россия, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Кровельная, дом 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС»
Основной государственный регистрационный номер: 1060270004717.
Адрес: 453700, Россия, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Кровельная, дом 1
Телефон: 8(34791)4-13-40.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 04009-392/1-1-17/БМ от 21.03.2017 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.М. Мельситдинова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации